

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI W PROJEKTACH EWT (czy wystarczy stosować przepisy ?)

Warszawa 23 marca 2017

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r (poz. 1422) – tekst jednolity rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DZ. U. nr 63 poz. 735 z 2000 z późn. zm.)

Przepisy prawa regulujące zakresu dostępności do infrastruktury znajdują się w wielu dokumentach



DOSTĘPNOŚĆ
DO INFRASTRUKTURY
(budynki użyteczności publicznej)

POJECIE UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA

Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi:

- w największym możliwym stopniu,
- bez potrzeby adaptacji,
- w każdym wieku,
- z różnymi możliwościami i stopniem sprawności
- z uwzględnieniem czynników związanych ze zdolnością poruszania się, słyszenia , widzenia


PRZYKŁADY ZASAD W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

- miejsca postojowe nie mają ograniczeń w zakresie odległości od budynków innych niż mieszkalne (min 3,6 x 5 m lub 3,6 x 6 m),
- stosować podjazdy o ile to jest możliwe a nie podnośniki,
- co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać,

PRZYKŁADY ZASAD W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

- szerokość drzwi w świetle min. 90 cm,
- drzwi otwieranie 90 °,
- wysokość progu maks 2 cm,
- drzwi obrotowe lub rozsuwane obok normalnych,
- furtki w ogrodzeniu przy budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym ,
- panel sterujący np. windy na wysokości 80 – 120 cm, należy zachować odstęp min 50 cm od ściany,


Gabaryty człowiek na wózku



Bariery architektoniczne – SCHODY,

$$2h+s = 60-65 \text{ cm}$$

problem 3 schodów



max wysokość schodów wewnętrznych 17,5 cm

min szerokość schodów zewnętrznych 35 cm

krawędzie schodów kolor kontrastujący z kolorem posadzki

klatka schodowa ma zapewnić możliwość zniesienia

człowieka na noszach


Bariery architektoniczne – TOALETY

na kondygnacjach dostępnych dla osób
niepełnosprawnych

drzwi szerokość w świetle min. 90 cm ,

bez progów, otwieranie kąt 90 °

przestrzeń manewrowa min. 150x150



BARIERY ARCHITEKTONICZNE – POCHYLNIE

Szerokość biegu 120 cm, między poręczami 100-110

Krawężnik 7 cm


Spoczniki 150 cm x 150 cm

Maksymalne nachylenie pochylni:

do wysokości 15 cm – 15 % (pod dachem 15%)

do wysokości 50 cm – 8 % (pod dachem 10%)

powyżej 50 cm – 6 % (pod dachem 8%)



Pochylnia u partnera projektu z Polski, Czech i Niemiec

	81 - 95	95-02	OBECNIE	CZECHY	NIEMCY
Nachylenie pochylni do 0,15 m	5%	15%		12% do 3 m dł. i 6,25%	6%
Nachylenie pochylni do 0,5 m		8% (pod dachem 10%)			
Nachylenie pochylni pow. 0,5 m		6% (pod dachem 8%)			
Szerokość pochylni	120 cm			120 cm	120 cm
Długość biegu pochylni	N/O	900 cm	900 cm	900 cm	600 cm
Wysokość krawężnika pochylni	N/O	7 cm	7 cm	-	10 cm
Wysokość poręczy pochylnia	0,9 -1,1 m	75 i 90 cm		90 (zalecany druga 75)	85-90 cm
Odstęp pomiędzy poręczami	N/O	100 - 110		-	120 cm
Spocznik przy pochylni min.	N/O	150 x 150 cm		150 x 150 cm	150x150 cm
Spocznik pomiędzy pochylniami	N/O	140 cm		150 cm	150 cm

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej nr. 398/2009
Sb. Ogólne wymagania techniczne zapewnienia bezbarierowego dostępu do
budynków

DIN18040-1 Podstawy bezbarierowego projektowania w budownictwie

PRZYKŁADY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

Stanowisko wędkarskie w Zebrzydowicach
projekt „Aktywnie w stronę turystyki pogranicza”




PRZYKŁADY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI projekt :

„Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach”



PRZYKŁADY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI – WILKOWICE

projekt: Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji



PRZYKŁADY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI – inne




Miasto Racibórz - Kamping
projekt: „Rozwój i
uzupełnienie infrastruktury
turystycznej wzdłuż rzek
Olza i Odra”




Łodygowice - Zamek
projekt: „Współpraca przez
kulturę – budowa i
modernizacja polsko –
słowackich centrów
kultury”

PRZYKŁADY OGRANICZEŃ DOSTĘPNOŚCI



PRZYKŁADY OGRANICZEŃ DOSTĘPNOŚCI



PRZYKŁADY OGRANICZEŃ



DZIAŁANIA MIĘKKIE W PROJEKTACH EWT

- strony internetowe,
- organizacja spotkań, konferencji
- organizacja koncertów, zawodów sportowych
- przygotowanie materiałów:
 - konferencyjnych,
 - postępowań pzp,
 - materiały drukowane (ulotki, publikacje)
 - prezentacje podczas spotkań,

DZIAŁANIA MIĘKKIE W PROJEKTACH EWT

Mikroprojekt w Euroregionie Beskidy

„Pogranicze bez barier” - Gmina Ujsoły i Novot

- wytyczenie 15 km szlaku skiturowego dla osób niewidomych i słabowidzących
- przeszkolenie grupy wolontariuszy w zakresie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym
- oznakowanie dedykowane dla grupy docelowej

DOSTĘPNOŚĆ W DZIAŁANIACH MIĘKKICH

Przykład weryfikacji działań miękkich w zakresie dostępności

Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit (BKB) -

- BKB zrzesza 15 ogólnokrajowych stowarzyszeń,
- BKB powstała z inicjatywy ministerstwa ds. pracy i polityki społecznej.

Główny cel - realizacja praw przysługujących osobom niepełnosprawnym, poprzez działania na rzecz zwiększania dostępności

Podręcznik do weryfikacji dostępności :

„Przedsięwzięcia bez barier - Wytyczne i lista sprawdzająca”

- narzędzie pomocne przy realizacji przedsięwzięć,
- narzędzie dla laików i profesjonalistów,

Warunki dostępności - **obligatoryjne** oraz **fakultatywne**,
spełnienie obligatoryjnych pozwoli na :

- udział
- zrozumienie
- komunikowanie się

PRZYKŁADY PYTAŃ OBLIGATORYJNYCH

Dla kogo ma być zapewniona dostępność?

- 1) osoby niesłyszące i niedosłyszające;
- 2) osoby niewidome i niedowidzące;
- 3) osoby z niepełnosprawnością ruchową (m.in. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby z trudnościami w poruszaniu się);
- 4) osoby z ograniczeniami poznawczymi
- 5) osoby z chorobami psychicznymi;
- 6) osoby przewlekłe chore lub z rzadkimi chorobami;
- 7) autystycy;
- 8) ludzie starsi;
- 9) rodzice z dziećmi na wózkach

PRZYKŁADY PYTAŃ OBLIGATORYJNYCH

Czy ulotki, plakaty, itp. informujące o danym wydarzeniu zawierają informacje na temat dostępności albo o jej braku?

Czy w formularzu zgłoszeniowym zawarto pytania odnośnie szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami ?

Czy są kontrastowe oznaczenia szklanych drzwi i ścian na całej ich szerokości dla osób niedowidzących?

Czy wszyscy uczestnicy mają dobrą widoczność, np. sceny?

Czy bufet/ stoły są różnej wysokości – dostępne dla osób na wózkach ?

PRZYKŁADY PYTAŃ OBLIGATORYJNYCH

Czy zapewniono informację o alergenach?

Ulotki – czy czcionka jest wystarczająco duża (rekomendowana wielkość minimum 0,35 do 0,7 cm), przejrzysta, niewiele tekstu?

Czy kontrast pomiędzy tekstem a tłem jest wystarczający,

Czy zrezygnowano ze świec i innych niebezpiecznych przedmiotów/dekoracji dla osób niewidomych / niedowidzących?

Czy znaki / drogowskazy są umieszczone na wysokości 130 cm lub na różnych wysokościach?

PRZYKŁADY PYTAŃ FAKULTATYWNYCH

Czy wykonano materiały informacyjne w języku Braille/ nagrania MP3, z użyciem dużej czcionki ?

Czy zorganizowano wodeę, jedzenie dla psów przewodników?

Czy tłumacz języka migowego jest dostępny również w kuluarach ?

Czy miejsca sprzedaży biletów są dostępne dla osób na wózkach, czy bilety mają kontrastowe kolory, czy nie ma na nich zbyt dużo treści ?

PODSUMOWANIE

Projekty nie były ukierunkowane w sposób szczególny na poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych

Dostępność nie była weryfikowana w sposób metodyczny i pogłębiony w cyklu życia projektu

Poprawa dostępności dotyczyła głównie likwidacji barier architektonicznych i była zrealizowana „przy okazji” inwestycji i wynikała głównie z wymogów prawa budowlanego

WNIOSKI dla projektów EWT

Zwracać uwagę na **SZCZEGÓŁY** :

- na etapie opracowania dokumentacji projektowej
- w trakcie organizacji działań miękkich,
- w trakcie realizacji i kontroli projektu,
- funkcjonowania obiektu,

Aspekt dostępności wprowadzić do wniosku aplikacyjnego jako element oceny **jakości produktów projektu**

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

Grzegorz Wieniewski
Śląski Urząd Wojewódzki